

SIZE

cm L 100 P 60 H 82



6121/B

Carrello guéridon standard.
 Standard guéridon trolley.
 Carrito guéridon estándar.
 Chariot guéridon standard.

NOTES



Frizione regolabile
 Adjustable clutch
 Fricción regulable
 Friction réglable

SIZE

cm L 100 P 60 H 107



6411/B

Carrello per formaggi con tagliere in polietilene. Cloche a scomparsa in plexy.
 Cheese trolley with polyethylene cutting board. Plexy roll-top.
 Carrito para quesos con tabla de polietileno. Tapa basculante de plexy.
 Chariot à fromages avec planche à couper en polyéthylène. Cloche coulissante en plexy.

SIZE

NOTES

Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable



Raffreddamento con pannello di ghiaccio
Refrigerated by cooling pack
Refrigerado con acumulador térmico
Refroidissement avec pains de glace



cm L 100 P 60 H 107



6331/B

NOTES

Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable



Raffreddamento con cubetti di ghiaccio
Refrigerated by ice cubes
Refrigerado con cubitos de hielo
Refroidissement avec glaçons



Griglia separatore ghiaccio
Grill for ice
Rejilla para hielo
Grille pour glace



Completo di rubinetto di scarico
With draining tap
Con grifo para vaciar el agua
Avec robinet d'évacuation



SIZE

cm L 100 P 60 H 107



6333/B

Carrello pasticceria refrigerato. Cloche a scomparsa in plexy.
Refrigerated patisserie trolley. Plexy roll-top.
Carrito pastelería refrigerado. Tapa basculante de plexy.
Chariot à pâtisserie. Cloche coulissante en plexy.

Carrello pesce refrigerato, cloche a scomparsa in plexy. Completo di vasca per ghiaccio.
Refrigerated fish trolley, plexy roll-top. Provided with ice basin.
Carrito para pescado con tapa basculante de plexy. Provisto de recipiente para hielo.
Chariot pour le poisson réfrigéré, cloche coulissante en plexy. Bac à glace.

SIZE

cm L 100 P 60 H 99



6161/B

NOTES

Alimentazione con resistenza elettrica
Electric resistance feeding
Alimentación con resistencia eléctrica
Alimentation avec résistance électrique



380W
MAX

Bagno maria
Bain marie
Baño maria
Bain-marie



NOTES

Alimentazione con resistenza elettrica
Electric resistance feeding
Alimentación con resistencia eléctrica
Alimentation avec résistance électrique



760W
MAX

Bagno maria
Bain marie
Baño maria
Bain-marie



SIZE

cm L 115 P 75 H 99



6163/B

Carrello con scaldavivande in acciaio inox, provvisto di piastra elettrica con termostato regolabile e cupola a scomparsa.
Warming trolley with chafing dish in stainless steel and electrical resistance with adjustable thermostat; roll-top cover.
Carrito provisto de chafing dish en acero inoxidable para alimentos calientes, resistencia eléctrica con termostato regulable, tapa ocultable.
Chariot avec un chauffe-plats en acier inox, muni de plaque électrique avec thermostat réglable et cloche coulissante.

Carrello con due scaldavivande in acciaio inox provvisti di piastre elettriche con termostato regolabile e cupole a scomparsa.
Warming trolley with two chafing dishes in stainless steel and electrical resistances with adjustable thermostats; roll-top covers.
Carrito provisto de dos chafing dish en acero inoxidable para alimentos calientes, resistencias eléctricas con termostatos regulables, tapa ocultable.
Chariot avec deux chauffe-plats en acier inox, muni de plaques électriques avec thermostats réglables et cloches coulissantes.

SIZE

NOTES

Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable



Raffreddamento con pannello di ghiaccio
Refrigerated by cooling pack
Refrigerado con acumulador térmico
Refroidissement avec pains de glace



cm L 100 P 60 H 107



6332/B

NOTES



Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable



Raffreddamento con cubetti di ghiaccio
Refrigerated by ice cubes
Refrigerado con cubitos de hielo
Refroidissement avec glaçons



Griglia separatore ghiaccio
Grill for ice
Rejilla para hielo
Grille pour glace



Completo di rubinetto di scarico
With draining tap
Con grifo para vaciar el agua
Avec robinet d'évacuation

SIZE

cm L 100 P 60 H 107




6334/B

Carrello pasticceria refrigerato. Cloche a scomparsa in plexy.
Refrigerated patisserie trolley. Plexy roll-top.
Carrito pastelería refrigerado. Tapa basculante de plexy.
Chariot à pâtisserie. Cloche coulissante en plexy.

Carrello pesce refrigerato, cloche a scomparsa in plexy. Completo di vasca per ghiaccio.
Refrigerated fish trolley, plexy roll-top. Provided with ice basin.
Carrito para pescado con tapa basculante de plexy. Provisto de recipiente para hielo.
Chariot pour le poisson réfrigéré, cloche coulissante en plexy. Bac à glace.

VERSIONS [page 89]



SIZE


cm L 60 P 45 H 83



6107/AC

Carrello guéridon con quattro piani di appoggio.
Guéridon trolley with four shelves.
Carrito guéridon con cuatro estantes.
Chariot guéridon avec quatre planches d'appui.

VERSIONS [page 89]



SIZE

cm Ø 65 H 101



E6168/B

Carrello con scaldavivande in acciaio inox, provvisto di piastra elettrica con termostato regolabile e cupola a scomparsa.
Warming trolley with chafing dish in stainless steel and electrical resistance with adjustable thermostat; roll-top cover.
Carrito provisto de chafing dish en acero inoxidable para alimentos calientes, resistencia eléctrica con termostato regulable, tapa ocultable.
Chariot muni d'un chauffe-plats en acier inox, pourvu de plaque électrique avec thermostat réglable et cloche coulissante.



Alimentazione con resistenza elettrica
Electric resistance feeding
Alimentación con resistencia eléctrica
Alimentation avec résistance électrique

NOTES

Bagno maria
Bain marie
Baño maria
Bain-marie



38 M

VERSIONS [page 89]

SIZE



6151/AC



6151/LE

cm Ø 80 - H 85



6151/AC

SIZE

VERSIONS [page 89]



6654/AC



6654/LE

cm Ø 80 H 130



6654/AC

Carrello guéridon tondo.
Round guéridon trolley.
Carrito guéridon redondo.
Chariot guéridon rond.

Carrello guéridon tondo.
Round guéridon trolley.
Carrito guéridon redondo.
Chariot guéridon rond.

VERSIONS [page 89]

SIZE

NOTES



6203/1/AC

6203/1/LE

cm L 80 P 60 H 90



6203/1/LE

Alimentazione a corrente elettrica
Electric current feeding
Alimentación a corriente
Alimentation électrique



Alimentazione con bombola a gas
Gas cylinder feeding
Alimentación con bombona gas
Alimentation avec bouteille de gaz



Alimentazione a gas
Gas feeding
Alimentación a gas
Alimentation à gaz



Bombola gas non inclusa.
Gas cylinder not included.
Bombona gas no incluida.
Bouteille gaz non incluse.

OPTIONALS



R12
Ringhiera di contenimento grande.
Big holding bar.
Refuerzo grande.
Grand barre de maintien.
cm L 45 H 6




R13
Ringhiera di contenimento piccola.
Little holding bar.
Refuerzo pequeño.
Petite barre de maintien.
cm L 16 H 6

Carrello due fuochi. Accensione elettrica, dispositivo automatico d'arresto. Cavo e spina non inclusi.
Flambé trolley. Electric ignition, automatic shutting off device. Cable and plug are not included.
Carrito flambear. Ignición eléctrica, dispositivo automático de suspensión. Cable y enchufe no incluidos.
Chariot à deux feux. Allumage électronique, dispositif automatique d'arrêt. Câble et prise ne sont pas inclus.



VERSIONS [page 89]



6208/3/1/AC 6208/3/1/LE



SIZE

cm L 100 P 60 H 90

NOTES

- Alimentazione a corrente elettrica
Electric current feeding
Alimentación a corriente
Alimentation électrique
- Alimentazione con bombola a gas
Gas cylinder feeding
Alimentación con bombona gas
Alimentation avec bouteille de gaz
- Alimentazione a gas
Gas feeding
Alimentación a gas
Alimentation à gaz
- Alimentazione con resistenza elettrica
Electric resistance feeding
Alimentación con resistencia eléctrica
Alimentation avec résistance électrique

2900W
MAX

2900W
MAX



Bombola gas non inclusa.
Gas cylinder not included.
Bombona gas no incluida.
Bouteille gaz non incluse.



Bombola gas non inclusa.
Gas cylinder not included.
Bombona gas no incluida.
Bouteille gaz non incluse.


NOTES

- Alimentazione a corrente elettrica
Electric current feeding
Alimentación a corriente
Alimentation électrique
- Alimentazione con bombola a gas
Gas cylinder feeding
Alimentación con bombona gas
Alimentation avec bouteille de gaz
- Alimentazione a gas
Gas feeding
Alimentación a gas
Alimentation à gaz

SIZE

cm L 100 P 60 H 90

VERSIONS [page 89]



6208/AC 6208/LE



6208/3/1/AC



6209/1/CH

OPTIONALS

R12
Ringhiera di contenimento gran.
Big holding bar.
Refuerzo grande.
Grand barre de maintien.
cm L 45 H 6

R13
Ringhiera di contenimento piccol.
Little holding bar.
Refuerzo pequeño.
Petite barre de maintien.
cm L 16 H 6

Carrello composto da un piano in vitroceramica ed un piano due fuochi con accensione elettronica e dispositivo automatico d'arresto. Cavi e spine non inclusi.
Trolley provided with one pyroceramic hob and one hob with electric ignition, automatic shutting off device. Cables and plugs are not included.
Carrito provisto de una placa vitrocerámica y una placa con ignición eléctrica, dispositivo automático de suspensión. Cables y enchufes no incluidos.
Chariot composé d'un plan en vitrocéramique, un plan à deux feux avec allumage électronique, dispositif automatique d'arrêt. Câbles et prises non inclus.

Carrello due fuochi con protezione in vetro float.
Accensione elettrica, dispositivo automatico d'arresto. Cavo e spina non inclusi.
Flambé trolley with protection in float glass.
Electric ignition, automatic shutting off device. Cable and plug are not included.
Carrito flambear con protección de vidrio float.
Ignición eléctrica, dispositivo automático de suspensión. Cable y enchufe no incluidos.
Chariot à deux feux avec protection en verre float.
Allumage électronique, dispositif automatique d'arrêt. Câble et prise ne sont pas inclus.

VERSIONS [page 89]



SIZE

cm L 100 P 60 H 110
 cm L 100 P 60 H 110
 cm L 100 P 60 H 110

NOTES

- Alimentazione con resistenza elettrica
Electric resistance feeding
Alimentación con resistencia eléctrica
Alimentation avec résistance électrique
- 1400W MAX
- Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable
- Bagno maria
Bain marie
Baño maria
Bain-marie
- Completo di rubinetto di scarico
With draining tap
Con grifo para vaciar el agua
Avec robinet d'évacuation

DRAWINGS



OPTIONALS



R82
 Tagliere in corian.
 Corian chopping board.
 Picador en corian.
 Découper en corian.
 cm L 30,5 P 19 H 0,6



R17
 Appoggiapiatto rotante in legno e acciaio.
 Turning stainless steel and wood dish holder.
 Soporte plato giratorio de acero y madera.
 Porte-assiette tournant en acier et bois.
 cm Ø 21,5



6214/2/BA

Carrello arrostiti riscaldato. Cupola in acciaio a scomparsa. Vasca per condensa.
 Completo di vasche GN prof. max mm 200. Cavi e spine "Schuko" inclusi.
 Heated roast beef trolley. Stainless steel roll top, condensate container.
 Provided with GN containers, maximum depth mm 200. Cables and "Schuko" plugs included.
 Carrito roast beef calentador. Tapa basculante de acero. Recipiente recojedor de vapor.
 Provisto de fuentes GN, máxima profundidad mm 200. Cables y enchufes "Schuko" incluidos.
 Chariot pour aliments chauds. Cloche coulissante en acier. Bac pour condensation.
 Pourvu d'un porte-dîner prof. max mm 200. Câbles et prises "Schuko" inclus.

VERSIONS [page 89]




SIZE

cm L 100 P 60 H 110
 cm L 100 P 60 H 110
 cm L 100 P 60 H 110

NOTES

- Alimentazione con resistenza elettrica
Electric resistance feeding
Alimentación con resistencia eléctrica
Alimentation avec résistance électrique
- 1400W MAX
- Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable
- Bagno maria
Bain marie
Baño maria
Bain-marie
- Completo di rubinetto di scarico
With draining tap
Con grifo para vaciar el agua
Avec robinet d'évacuation

DRAWINGS



OPTIONALS



R82
 Tagliere in corian.
 Corian chopping board.
 Picador en corian.
 Découper en corian.
 cm L 30,5 P 19 H 0,6




R17
 Appoggiapiatto rotante in legno e acciaio.
 Turning stainless steel and wood dish holder.
 Soporte plato giratorio de acero y madera.
 Porte-assiette tournant en acier et bois.
 cm Ø 21,5



6214/1/LE

Carrello arrostiti riscaldato. Cupola in acciaio a scomparsa. Vasca per condensa.
 Completo di vasche GN prof. max mm 200. Cavi e spine "Schuko" inclusi.
 Heated roast beef trolley. Stainless steel roll top, condensate container.
 Provided with GN containers, maximum depth mm 200. Cables and "Schuko" plugs included.
 Carrito roast beef calentador. Tapa basculante de acero. Recipiente recojedor de vapor.
 Provisto de fuentes GN, máxima profundidad mm 200. Cables y enchufes "Schuko" incluidos.
 Chariot pour aliments chauds. Cloche coulissante en acier. Bac pour condensation.
 Pourvu d'un porte-dîner prof. max mm 200. Câbles et prises "Schuko" inclus.

VERSIONS [page 89]



SIZE

cm L 100 P 60 H 90/110

NOTES

Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable

Raffreddamento con pannello di ghiaccio
Refrigerated by cooling pack
Refrigerado con acumulador térmico
Refrondissement avec pains de glace



6320/IM

Carrello pasticceria refrigerato. Cloche a scomparsa in plexy e acciaio.
Refrigerated patisserie trolley. Plexy and stainless steel sliding roll top.
Carrito pastelería refrigerado. Tapa basculante de plexy y acero.
Chariot à pâtisserie. Cloche coulissante en acier et plexy.


NOTES

Raffreddamento con cubetti di ghiaccio
Refrigerated by ice cubes
Refrigerado con cubitos de hielo
Refrondissement avec glaçons

SIZE

cm Ø 80 H 102

VERSIONS [page 89]



6625/IM

Carrello barman completo di rinfrescatore Ø cm 50 e inserti per 16 bicchieri.
Barman trolley provided with champagne bowl Ø cm 50 and glass holder for 16 glasses.
Carrito barman provisto de cubo para champán Ø cm 50 y 16 portavasos.
Chariot barman avec seaux à glace Ø cm 50 et 16 porte-verres.





VERSIONS [page 89]



SIZE

cm L 100 P 60 H 110

NOTES


- Raffreddamento con cubetti di ghiaccio
Refrigerated by ice cubes
Refrigerado con cubitos de hielo
Réfroidissement avec glaçons 
- Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable 
- Griglia separatore ghiaccio
Grill for ice
Rejilla para hielo
Grille pour glace 
- Completo di rubinetto di scarico
With draining tap
Con grifo para vaciar el agua
Avec robinet d'évacuation 



6308/AC

Carrello pesce refrigerato, cloche a scomparsa in plexy e acciaio. Completo di vasca per ghiaccio.
Refrigerated fish trolley, plexy and stainless steel roll top. Provided with ice basin.
Carrito para pescado con tapa basculante de plexy y acero. Provisto de recipiente para hielo.
Chariot pour le poisson réfrigéré, cloche coulissante en plexy et acier. Bac à glace.





VERSIONS [page 89]



SIZE

cm Ø 80 - H 85/115

NOTES

- Raffreddamento con cubetti di ghiaccio
Refrigerated by ice cubes
Refrigerado con cubitos de hielo
Réfroidissement avec glaçons 
- Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable 
- Griglia separatore ghiaccio
Grill for ice
Rejilla para hielo
Grille pour glace 
- Completo di rubinetto di scarico
With draining tap
Con grifo para vaciar el agua
Avec robinet d'évacuation 




6351/LE

Carrello pesce refrigerato, cloche a scomparsa in plexy e acciaio. Completo di vasca per ghiaccio.
Refrigerated fish trolley, plexy and stainless steel roll top. Provided with ice basin.
Carrito para pescado con tapa basculante de plexy y acero. Provisto de recipiente para hielo.
Chariot pour le poisson réfrigéré, cloche coulissante en plexy et acier. Bac à glace.

VERSIONS [page 89]

SIZE



cm L 100 P 60 H 90/110

NOTES

Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable




NOTES

Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable



SIZE

VERSIONS [page 89]




cm Ø 80 H 85/115



6406/LE

Carrello per formaggi con tagliere in legno. Cloche a scomparsa in plexy e acciaio.
Cheese trolley with wood cutting board. Plexy and stainless steel roll-top.
Carrito para quesos con tabla de madera. Tapa basculante de plexy y acero.
Chariot à fromages avec planche à couper en bois. Cloche coulissante en plexy et acier.

OPTIONALS



R6
Anello di contenimento.
Holding ring.
Anillo de refuerzo.
Anneau de maintien.
cm Ø 61



R17
Appoggiaplatto rotante in legno e acciaio.
Turning stainless steel and wood dish holder.
SopORTE plato giratorio de acero y madera.
Porte-assiette tournant en acier et bois.
cm Ø 21,5



6452/B/LE

Carrello tondo per formaggi con tagliere in legno girevole. Cloche a scomparsa in plexy e acciaio.
Round cheese trolley with wood turning chopping board. Plexy and stainless steel roll-top.
Carrito para quesos redondo con tabla de madera giratoria. Tapa basculante de plexy y acero inoxidable.
Chariot rond à fromages avec planche à couper tournante en bois. Cloche coulissante en plexy et acier.



NOTES



Frizione regolabile
Adjustable clutch
Fricción regulable
Friction réglable



Raffreddamento con panetto di ghiaccio
Refrigerated by cooling pack
Refrigerado con acumulador térmico
Refroidissement avec pains de glace

SIZE

cm Ø 80 H 85/115

VERSIONS [page 89]




6355/AC



6355/LE

OPTIONALS



R6
Anello di contenimento.
Holding ring.
Anillo de refuerzo.
Anneau de maintien.
cm Ø 61



R17
Appoggiaplatto rotante in legno e acciaio.
Turning stainless steel and wood dish holder.
Soporte plato giratorio de acero y madera.
Porte-assiette tournant en acier et bois.
cm Ø 21,5



6355/LE

Carrello tondo refrigerato. Cloche a scomparsa in plexy e acciaio.
Round refrigerated trolley. Plexy and stainless steel roll-top.
Carrito refrigerado redondo. Tapa basculante de plexy y acero.
Chariot rond réfrigéré. Cloche coulissante en plexy et acier.

VERSIONS [page 89]

SIZE



6603/AC



6603/LE

cm L 80 P 60 H 93



6603/AC

Carrello grappe.
Brandy trolley.
Carrito licores y chupitos.
Chariot des eaux-de-vie.

SIZE

VERSIONS [page 89]



6653/AC



6653/LE



6653/BA



6653/IM

cm Ø 80 H 85



6653/LE

Carrello liquori tondo.
Round liquor trolley.
Carrito licores redondo.
Chariot à liqueurs rond.

VERSIONS [page 89]



6615/AC



6615/LE



6615/BA



6615/IM

SIZE

cm L 100 P 60 H 130



6615/AC

Carrello liquori.
Liqueur trolley.
Carrito licores.
Chariot des liqueurs.

VERSIONS [page 89]



6405/AC



6405/LE



6405/BA



6405/IM

SIZE

cm L 80 P 60 H 89



6405/AC

Carrello barman con piano di lavoro estraibile.
Barman trolley with extractable working surface.
Carrito barman con estante estraibile.
Chariot barman avec planche de travail estraibile.

SIZE

VERSIONS [page 89]

cm L 100 P 60 H 138



6621/BA



6621/IM



6621/LE

SIZE

VERSIONS [page 89]

cm L 100 P 60 H 138



6604/AC



6604/LE



6604/AC

Carrello per esposizione vini.
Wine display trolley.
Carrito bodega.
Chariot de présentation des vins.

Carrello vini completo di rastrelliera porta bicchieri.
Wine trolley provided with glass holding rack.
Carrito bodega provisto de soporte para vasos.
Chariot à vins pourvu de porteur de verres.